


Projet:	Type:	Qté:
---------	-------	------

Facile à installer, le luminaire encastré rond Spec-lite est intégré avec une option de sélection de couleur via un «dip switch» permettant de choisir de 2700K à 5000K. Alimenté par le 120V (AC), ce luminaire LED encastré est disponible en 3 finitions (Blanc, Noir, et Nickel Brossé) et en 2 formats (4" et 6"). Idéal pour simplifier vos projets d'éclairage résidentiel, ce luminaire encastré DEL offre une solution esthétique et fonctionnelle pour n'importe quelle pièce, assurant une ambiance lumineuse adaptée à aux besoins de votre client.

CARACTÉRISTIQUES

- Sélection intégrée Multi-CCT : Ajustez facilement la température de couleur pour obtenir un éclairage de 2700K à 5000K selon vos besoins.
- Design mince et minimaliste : Profil élégant conçu pour s'intégrer discrètement dans tous les types d'espaces, sans compromettre la performance.
- Gradation TRIAC : Compatible avec la plupart des gradateurs résidentiels.
- Éclairage doux et homogène : Offre une lumière diffuse, réduisant les éblouissements et améliorant le confort visuel.



NOMENCLATURE

SÉRIE	VER.
NA	
NA	

SPÉCIFICATIONS PHOTOMÉTRIQUES

LUMENS	0
CCT	
ANGLE	
C.R.I.	
DIMMABLE	
PHOTOCELL	
DÉTECTEUR	
LUMEN MAINTENANCE L70	
TYPE DEL	
QTÉ DEL	
VOLTAGE DEL	
COURANT DEL	
FLICKER	

SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES

MATÉRIEL LUMINAIRE	
FINITION LUMINAIRE	
MATÉRIEL LENTILLE	
FINITION LENTILLE	
POIDS	0.00 KG
TEMPÉRATURE D'OPÉRATION	
APPLICATION	
INSTALLATION	
LONGUEUR DE CÂBLE	N/A

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

PUISSANCE RÉELLE MAX	W
VOLTAGE	
EFFICIENCE	lm/w
FACTEUR DE PUISSANCE	%
T.H.D	
FRÉQUENCE	

CERTIFICATIONS & AUTRES

ÉLECTRIQUE	
EFFICIENCE	
DLC ID	
FCC	
UPC	
ÉTANCHÉITÉ	
RÉSISTANCE	
PROTECTION DE SURTENSION AVEC M.A.L.T	
PROTECTION DE SURTENSION SANS M.A.L.T	

DIMENSIONS



EMBALLAGE

DIMENSION BOÎTE UNITAIRE	DIMENSION BOÎTE MASTER	QUANTITÉ MASTER	POIDS	QUANTITÉ PALETTE
18.00 cm X 18.00 cm X 7.00 cm	N/A	0	0.00 kg	0
7 1/8 " X 7 1/8 " X 2 3/4 "			0.00 lbs	



IMAGES PRODUITS

No Product images

SPECLITE.CA | INFO@SPECLITE.CA | TEL: 1-855-533-8818
SIÈGE SOCIAL: 600-1111 BOUL. DR.-FREDERICK-PHILIPS MONTRÉAL, QC H4M 2X6
ENTREPÔT: 1710 AUTOROUTE TRANSCANADIENNE, DORVAL, QC, H9P 2X7