

Projecteur sportif **TITAN**

Puissance sélectionnable | 5000K | 120-347 V

Éclairage sportif haut de gamme et polyvalent offrant un éclairage puissant et fiable pour les terrains sportifs, les environnements côtiers, les zones de sécurité et les plafonds élevés !

Possibilité de montage
du pilote à distance

Puissance sélectionnable
3 réglages de puissance par luminaire

Pilote universel 120-347 V
pour une installation et un accès rapides

Laser magnétique
vendu séparément

Boîtier pilote sans outil

4 options d'angle de faisceau
optiques interchangeables vendues séparément

Support à étrier préinstallé (standard)
montages supplémentaires vendus séparément

Option de montage pour haute baie

Réceptacle pour photocellule intégré

Résistance à la corrosion
de 1000 heures en brouillard
salin selon
ASTM B117



SPÉCIFICATIONS LUMINEUSES ET ÉLECTRIQUES



CODE PRODUIT	PUISSANCE SÉLECTIONNABLE	TCC	LUMENS	EFFICACITÉ LUMINEUSE	V	PARAMÈTRES D'USINE	COURANT MAXIMAL	IRC
SPT-600W-3P-50K-30D-UD-GR	400W	5000K	68,000 lm	170 lm/W	120-347V	600W	5A	70+
	500W		85,000 lm	170 lm/W				
	600W		102,000 lm	170 lm/W				
SPT-900W-3P-50K-22D-UD-GR	700W	5000K	119,000 lm	170 lm/W	120-347V	900W	7.5A	70+
	800W		136,000 lm	170 lm/W				
	900W		153,000 lm	170 lm/W				

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

Protection contre les surtensions	6kV
Facteur de puissance	>0.9
Sortie auxiliaire	12V
DHT	<20%
Température de fonctionnement	-30°C to 45°C
Angle de faisceau	600W: 30° 900W: 22°
Gradation	0-10V
Durée de vie L70	>50,000 heures
Garantie	5 ans

APPROBATIONS ET CLASSIFICATIONS

cUL	EN ATTENTE
CAN ICES-005	Yes
Classé IP	IP66
Classé IK	IK08
Brouillard salin	ASTM B117, 1000 heures

CONSTRUCTION

Boîtier du pilote	Aluminium moulé sous pression
Lentille	Polycarbonate
Finition	Thermolaqué, Résistant à la corrosion C4
Couleur de la finition	Gris
Longueur du cordon	6 pi



600W




900W

INFORMATION DLC

CODE DU PRODUIT	USAGE PRINCIPAL	ID DLC	CLASSIFICATION
SPT-600W-3P-50K-30D-UD-GR	Projecteur sportif	En attente	Premium
	Luminaire pour haute baie	En attente	Premium
SPT-900W-3P-50K-22D-UD-GR	Projecteur sportif	En attente	Premium
	Luminaire pour haute baie	En attente	Premium

VALEURS EPA



CODE DU PRODUIT	20°	40°	60°	80°
SPT-600W-3P-50K-30D-UD-GR	1.04 pi ²	1.41 pi ²	1.87 pi ²	2.44 pi ²
SPT-900W-3P-50K-22D-UD-GR	1.29 pi ²	1.87 pi ²	2.3 pi ²	3.02 pi ²

ACCESSOIRES (Vendus séparément)

		LES CELLULES OMBRÉES INDIQUENT LA COMPATIBILITÉ	
CODE DU PRODUIT	NOM DU PRODUIT	SPT-600W-3P-50K-30D-UD-GR	SPT-900W-3P-50K-22D-UD-GR
SPT-MM-LG-GR	Multi-montage - (Haute baie, surface, suspendu), Grand		
SPT-MM-XL-GR	Multi-montage - (Haute baie, surface, suspendu), Très grand		
SPT-SF-GR	Montage Slip Fitter		
SPT-CM-GR	Support à pince		
SPT-VISOR-LG-GR	Visière - Grand		
SPT-VISOR-XL-GR	Visière - Très grand		
SPT-LASER	Laser		
SPT-22D-LG	Optiques 22° - Grand		
SPT-30D-XL	Optiques 30° - Très grand		
SPT-45D-LG	Optiques 45° - Grand		
SPT-45D-XL	Optiques 45° - Très grand		
SPT-60D-LG	Optiques 60° - Grand		
SPT-60D-XL	Optiques 60° - Très grand		
SPT-EXC-80FT	Cordon d'extension - 80'		
SPT-EXC-60FT	Cordon d'extension - 60'		
SPT-RDM	Montage du pilote à distance		
JL-711A	Photocellule Zhaga Book 18		

Voir la page 4 pour les photos des accessoires



Support à pince



Cordon d'extension




Multi-montage



Montage du
pilote à distance



Montage Slip Fitter



Visière




Laser
Conception
magnétique rapide
pour un alignement
précis



Illustré sur le modèle 900 W

DIMENSIONS (PO) ET POIDS (LB)

SPT-600W-3P-50K-30D-UD-GR



Dimensions du produit 16.77" x 19.29" x 11.46"


Poids du luminaire 33.29 lbs

Quantité par carton maître 1

Poids brut du carton maître 33.95 lbs

Dimensions du carton maître 22.44" x 20.47" x 10.43"

SPT-900W-3P-50K-22D-UD-GR



Dimensions du produit 20.71" x 22.20" x 12.83"

Poids du luminaire 47.40 lbs

Quantité par carton maître 1

Poids brut du carton maître 47.84 lbs

Dimensions du carton maître 26.38" x 24.02" x 10.63"

COLOMBIE-BRITANNIQUE

1140-2375, rue Fremont, Port Coquitlam,
BC V3B 0N9 | (778) 730-0448

ALBERTA

13 - 2355 52 Ave SE, Calgary, AB
T2C 4X7 | (403) 907-0212

ONTARIO

8 - 540, promenade Jamieson, Cambridge,
ON N3C 0G5 | (519) 880-9833