

Projet:	Type:	Qté:
---------	-------	------

Le tube T5 Spec-lite est la solution la plus rentable pour remplacer vos tubes fluorescents T5 traditionnels. Ce choix intelligent permet de réduire votre consommation d'énergie jusqu'à 55 %, offrant ainsi une option à la fois économique et respectueuse de l'environnement. Facile à installer, ce tube DEL se connecte aux deux extrémités une fois le ballast retiré, ce qui en fait une solution idéale pour moderniser l'éclairage commercial et industriel. En plus de réduire considérablement les coûts d'exploitation et de maintenance, il optimise l'efficacité énergétique de vos installations tout en garantissant une performance lumineuse optimale.

CARACTÉRISTIQUES

- Économies d'énergie jusqu'à 55 % : Réduit significativement la consommation énergétique par rapport aux tubes fluorescents T5 traditionnels.
- Installation facile : Se connecte aux deux extrémités une fois le ballast retiré, simplifiant le processus de modernisation.
- Optimisation de l'efficacité énergétique : Améliore la performance de vos installations tout en réduisant les coûts d'exploitation et de maintenance.
- Performance lumineuse durable : Garantit une distribution homogène de la lumière pour un éclairage commercial et industriel optimal.



NOMENCLATURE

SÉRIE	VER.
NA	
NA	

SPÉCIFICATIONS PHOTOMÉTRIQUES

LUMENS	3
CCT	
ANGLE	
C.R.I.	
DIMMABLE	
PHOTOCELL	
DÉTECTEUR	
LUMEN MAINTENANCE L70	
TYPE DEL	
QTÉ DEL	
VOLTAGE DEL	
COURANT DEL	
FLICKER	

SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES

MATÉRIEL LUMINAIRE	
FINITION LUMINAIRE	
MATÉRIEL LENTILLE	
FINITION LENTILLE	
POIDS	0.00 KG
TEMPÉRATURE D'OPÉRATION	
APPLICATION	
INSTALLATION	
LONGUEUR DE CÂBLE	N/A

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

PUISSANCE RÉELLE MAX	W
VOLTAGE	
EFFICIENCE	lm/w
FACTEUR DE PUISSANCE	%
T.H.D	
FRÉQUENCE	

CERTIFICATIONS & AUTRES

ÉLECTRIQUE	
EFFICIENCE	
DLC ID	PG96E4F5
FCC	
UPC	882110001418
ÉTANCHÉITÉ	
RÉSISTANCE	
PROTECTION DE SURTENSION AVEC M.A.L.T	
PROTECTION DE SURTENSION SANS M.A.L.T	

DIMENSIONS



EMBALLAGE

DIMENSION BOÎTE UNITAIRE	DIMENSION BOÎTE MASTER	QUANTITÉ MASTER	POIDS	QUANTITÉ PALETTE
N/A	N/A	0	0.00 kg	0
			0.00 lbs	



IMAGES PRODUITS

No Product images

SPECLITE.CA | INFO@SPECLITE.CA | TEL: 1-855-533-8818
SIÈGE SOCIAL: 600-1111 BOUL. DR.-FREDERICK-PHILIPS MONTRÉAL, QC H4M 2X6
ENTREPÔT: 1710 AUTOROUTE TRANSCANADIENNE, DORVAL, QC, H9P 2X7